



Knowledge grows

Jaunums!

YaraVita® CEREIS

Ārpussakņu mēslošana ļauj īstenot tūlītēju barības vielu uzņemšanu caur auga lapām. Tādējādi audzētājs vairs nav atkarīgs no augsnes pH vai augšanas apstākļiem un var nekavējoties nodrošināt augu ar nepieciešamajiem barības elementiem. YaraVita CEREIS mēslojums ir paredzēts graudaugu apgādei ar koncentrētām, drošām un sabalansētām barības vielām.



Sastāvs:

N-NH ₂ % (g/l)	MgO% (g/l)	Cu% (g/l)	Mn% (g/l)	Zn% (g/l)	Ražošanas valsts	Iepakojums (kg vai l)
4 (65)	16 (258)	3,1 (50)	9,3 (150)	3,1 (50)	Lielbritānija	10

Nozīme graudaugiem

Mikroelementiem varam, magnijam, mangānam un cinkam ir ļoti liela nozīme optimālai graudaugu augšanai. Stiebra izturība, apputeksnēšanas kvalitāte un graudu aizmešanās ir atkarīga no pietiekama vara daudzuma. Varš tāpat piedalās slāpekļa metabolisma procesos augā. Cinks nodrošina augšanas hormonu darbību. Magnijs un mangāns visā veģetācijas laikā ietekmē lapu kvalitāti. Trūkstot mangānam, augi kļūst neaizsargāti pret augsnes patogēniem.

*Pēc papildus informācijas par Yara produktu iegādi, lūdzu griezties pie sava „Baltic Agro” tirdzniecības pārstāvja.



Knowledge grows

Padomi produktu lietošanā



Ziemāju graudaugi:

1-1,5 l/ha rudenī, sākot no divu lapu stadijas (AS 12). Pavasarī 1,5-3 l/ha no cerošanas sākuma (AS 25-32) līdz divu mezglu izveidošanās brīdim. Ja nepieciešams, atkārtot ar devu 1 l/ha no karoglapas maksts uzbrīšanas līdz attīstītas karoglapa stadijai (AS 32-39). Nepieciešamais ūdens daudzums: 200 l/ha.



Vasarāju graudaugi:

1,5-3 l/ha sākot no divu lapu stadijas līdz divu mezglu izveidošanās brīdim (AS 12-32). Ja nepieciešams, atkārtot ar devu 1 l/ha no karoglapas maksts uzbrīšanas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 32-39). Nepieciešamais ūdens daudzums: 200 l/ha.

**Pēc papildus informācijas par Yara produktu iegādi, lūdzu griezties pie sava „Baltic Agro” tirdzniecības pārstāvja.*



Knowledge grows

Jaunums!

YaraVita® ZEATREL

YaraVita ZEATREL ir koncentrēts fosforu, kāliju, magniju un cinku saturošs ārpussakņu mēslojums šķidrā formā, piemērots visu kultūraugu papildmēslošanai.

Pateicoties viegli uzņemajam fosforam, augi:

- ātri saņem nepieciešamo enerģiju;
- tiek stiprināti straujas augšanas laikā;
- tiem vieglāk pārciest nelabvēlīgus laika apstākļus, nodrošinot produktivitāti un ražas kvalitāti.



Straujas augšanas posmi, kad notiek ražu veidojošo elementu diferencēšanās, parasti prasa papildu enerģiju- tas ir īstais brīdis, lai izmantotu YaraVita ZEATREL. Produkta formulācija un sastāvs nodrošina to, ka barības vielas kultūraugiem tiek nogādātas visefektīvākajā, drošākajā un ērtākajā veidā.

Sastāvs:

P ₂ O ₅ % (g/l)	MgO% (g/l)	K ₂ O% (g/l)	Zn% (g/l)	Ražošanas valsts	Iepakojums (kg vai l)
29,5 (440)	4,5 (67)	5 (75)	3,1 (46)	Lielbritānija	10

*Pēc papildus informācijas par Yara produktu iegādi, lūdzu griezties pie sava „Baltic Agro” tirdzniecības pārstāvja.



Knowledge grows

Padomi produktu lietošanā



Ziemas rapsis:

Rudenī, 3-5 l/ha sākot no 4-8 lapu attīstības stadijas. Pavasarī, 3-5 l/ha, atsākoties veģetācijai līdz stublāja pagarināšanās brīdim. Atkārtot, ja nepieciešams, pēc 10-14 dienām. Nepieciešamais ūdens daudzums: 200 l/ha.



Graudaugi:

3-5 l/ha sākot no 2 lapu attīstības stadijas līdz pirmā mezgla attīstības stadijai (AS 12-31). Ja nepieciešams, var atkārtot no vārpošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69). Nepieciešamais ūdens daudzums: 200 l/ha.



Kukurūza:

3-5 l/ha 4 - 8 lapu fāzē. Ja nepieciešams atkārtot pēc 10-14 dienām. Nepieciešamais ūdens daudzums: 200-400 l/ha.



Kartupeļi:

5 l/ha - sakņu augšanas veicināšanai, vienu nedēļu pēc 100 % kartupeļu sadīgšanas. 5 l/ha - bumbuļu skaita palielināšanai, (kad stolona pārsnāgums ir divreiz resnāks kā pats stolons). Bumbuļu masas veidošanai – kad pirmie izveidojušies bumbuļi sasnieguši 10 mm lielumu - līdz 5 l/ha. Ja nepieciešams atkārtot pēc 10-14 dienām. Nepieciešamais ūdens daudzums: 200 l

**Pēc papildus informācijas par Yara produktu iegādi, lūdzu griezties pie sava „Baltic Agro” tirdzniecības pārstāvja.*